


KITŰZÉSI VÁZLAT M = 1 : 100



R1 jelű ráros tartó (2 db feltartó) vasszükséglete:

szelvény	hossz	kg/m	össz kg
80×80×6 zártsz.	29,08 m	13,210	384,16
60×60×6 zártsz.	18,52 m	9,442	174,874

csomólemek és
mervítések, szerelvények

szelementartó konzolok

Összesen:

1 db rácstartó vasszükséglete: 619,034 kg

ANYAGMINŐSÉGEK:

ACÉL: Melegen hengerelt és hidegen hajlított szerkezeti acélok

MSZ 500; A 38; S 235

CSAVAROK: hatapfejű csavar
II. pontossági osztály 8.8

HEGESZTÉSEK: MSZ 6442 III: min.

R1 RÁCSOS TARTÓ M = 1 : 25

				Munkasz.: S15016
			RAKTÁRÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI KIVITELI TERVE	
			Építető: VÉGH-VÁR KFT Solt, Mikszáth K. u. 71.	Rajz jele: S6
			Építési hely: Dunavecse, 0288/16 hrsz	2016.június
			Tervező: Helfrich Salamon okl. építőmérnök E2-03-0184 okl. vasbetontechnikus szakmérnök TT/03-0066/2016	i.fj. Helfrich Salamon építőmérnök tűzvédelmi szakmérnök