

1

Beton ipari padló
20 cm víg C30/37

Ágyazati réteg

Homokos kavics TR = 95%

Talaj

2

Acél rácsos tartó kivieili tervek szerint

3

LTP 45 LINDAB trapézlemez
antikondenzációs alsó
felülettel


LINDAB Z 200 szelemen,
2,0 mm víz-gal
Acél rácsos tartó

4

Kőporos vékonyvakolat
AUSTROTHERM AT H80
hőszigetelés 50 mm vtg-gal
DRYWIT háló + ragasztás
38 cm vtg téglafal

5

Kőporos vékonyvakolat
DRYWIT haló + ragasztás
5 cm víz hőszigetelés
25-30 cm víz meglevő téglatalak
+ vakolat + 5 cm hőszigetelés



KERESZTMETSZET M = 1 : 100

				Munkasz.: SI5016
			RAKTÁRÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI KIVITELI TERVE	
			Építető: VÉGH-VÁR KFT Solt, Mikszáth K. u. 71.	Rajz jele: E3-kiv
			Építési hely: Dumavecsce, 0288/16 hrsz	2016.június
		Tervező: Helfrich Salamon okl. építőmérnök E2-03-0184 okl. vasbetonépítő szakmérnök TT/03-0066/2016	iő; Helfrich Salamon építőmérnök tűzzédelmi szakmérnök	